

Serie 7

Dúmperes articulados

DA30-7

Potencia máxima: 375 CV
Peso operativo: 51,5 t
Capacidad de la caja: 16,8 m³

DA45-7

Potencia máxima: 500 CV
Peso operativo: 71,5 t
Capacidad de la caja: 24,4 m³



DEVELON

DEVELON

Evolución continua hacia lo mejor.

Nuestras raíces se remontan a 1937 como una de las primeras fábricas de maquinaria a gran escala de Corea. Durante ese tiempo, hemos suministrado sistemáticamente equipos de movimiento de tierras para construir infraestructuras críticas destinadas a mejorar las comunidades, las sociedades y el mundo en general.

**Somos
Develon.**

Develon es un nombre audaz que refleja nuestra ambición de seguir desarrollándonos y dejar una huella positiva en el mundo. En el futuro, seguiremos ofreciendo productos y soluciones innovadores que hagan avanzar el mundo en el que vivimos.



Maximice la eficiencia

Cuando solo le sirve lo más resistente, nuestros dúmperes articulados (ADT) 6x6 cumplen el cometido. Fabricados para ofrecer una fuerza y resistencia inigualables, estas máquinas atraviesan cualquier terreno para transportar materiales de forma eficiente exactamente donde usted los necesita. Ofrecen la mejor combinación de alta carga útil y eficiencia de su clase, lo que les convierte en la mejor opción para esos trabajos imposibles.

Grandes cargas. Grandes resultados.

- La mejor distancia libre sobre el suelo, tracción, capacidad útil y eficiencia maximizan el rendimiento en toda la gama de ADT de Develon.
- Los potentes motores Scania ofrecen un alto par, eficiencia en consumo de carburante y un rendimiento fiable en condiciones exigentes.

Diseño compacto. Máxima estabilidad. Seguridad total.

- El diseño compacto garantiza una capacidad de maniobra excepcional, el radio de giro más pequeño en su clase y una estabilidad sobresaliente.
- Los sistemas de seguridad avanzados y el acceso seguro a la cabina garantizan un trabajo estable y seguro en cualquier condición.

Fabricados para la eficiencia

- Los componentes duraderos y el acceso al mantenimiento desde el suelo simplifican el mantenimiento y reducen el tiempo de inactividad.
- My Develon permite la supervisión remota para un mantenimiento más inteligente y mayor tiempo de actividad.
- Los frenos de disco refrigerados por aceite con una vida útil de hasta 15 000 horas ofrecen una frenada fiable con un mantenimiento mínimo.

Confort del operador y mandos sin esfuerzo

- La cabina espaciosa y silenciosa con climatizador avanzado mantiene a los operadores cómodos y concentrados durante turnos largos.
- Los mandos intuitivos y el asiento con suspensión neumática premium hacen que los ADT de Develon sean unas de las máquinas más fáciles de manejar en el sector.





Los dúmperes articulados Develon combinan componentes duraderos y de primera calidad, un tren inferior robusto, una gran capacidad de carga y velocidades de desplazamiento de hasta 55 km/h para manejar terrenos difíciles y condiciones exigentes en el lugar de trabajo.

Diseñados para la excelencia

Equipados con un avanzado motor Scania Stage V, nuestros camiones ofrecen la mayor potencia de su clase. Tanto si realiza una entrega rápida como si emprende un largo viaje, puede confiar en los ADT de Develon para llegar hasta a su destino.

Equilibrados y potentes

Nuestros camiones incorporan un tren inferior de vanguardia con dos juegos de ruedas traseras gemelas, desarrollado y probado con Kessler, los líderes en tecnología de transmisión. Este diseño maximiza el rendimiento del motor, reduce la resistencia a la rodadura y garantiza un rendimiento excepcional del diferencial. Gracias a su centro de gravedad perfectamente equilibrado, nuestros camiones ofrecen una estabilidad, tracción y control superiores allá donde necesite ir.

Fabricados con lo mejor

Los dúmperes articulados Develon están equipados con componentes de primer nivel de las mejores marcas, lo que le garantiza una potencia y longevidad superiores en cada conducción.

Precisión en cada movimiento

Con un impresionante sistema de articulación, este diseño inteligente garantiza un manejo preciso y un control excepcional, facilitando incluso los trabajos más exigentes.

Fácil movilidad en el lugar de trabajo

Con un ancho inferior a 3 metros, el DA30-7 está diseñado para un transporte fácil entre obras. Ambas máquinas también pueden transportarse en un remolque de plataforma baja más corto.





**Resistentes por
dentro y por
fuera**



Estables y constantes



Los camiones Develon ofrecen una excelente estabilidad, una distribución equilibrada del peso y un pequeño radio de giro para espacios reducidos. El fácil acceso a la cabina y las características de seguridad integradas ayudan a los operadores a trabajar con confianza.

Mantenga el control en cualquier terreno

Nuestros dúmperes cuentan con brazos en las ruedas delanteras independientes y una suspensión delantera hidroneumática resistente con alta absorción de impactos. Un sistema de nivelación automática se adapta a las condiciones cambiantes para ayudar a mantener el control en terrenos difíciles.

Estabilidad y tracción perfeccionadas

Un anillo de giro montado hacia adelante ayuda a optimizar la distribución del peso hacia las ruedas delanteras en cada giro, incluso en el ángulo de dirección máximo. Esto proporciona estabilidad y tracción, mientras que los diferenciales de desplazamiento limitado ofrecen un impulso fiable sin bloqueo total.

La seguridad ante todo

Las características de seguridad inteligentes incluyen un medidor de desnivel, cámara de visión trasera, medidor de carga útil en tiempo real y freno de retención. Juntos, ayudan a los operadores a mantener un rendimiento seguro y controlado en condiciones cambiantes y diferentes terrenos.

Simplemente seguro

La estructura avanzada de la cabina de acero utiliza perfiles especiales y menos soldaduras para una mayor resistencia y una menor altura total. La protección mejorada ROPS/FOPS, las barandillas de los guardabarros y la entrada frontal de la cabina ayudan a proporcionar un acceso seguro y reducen los resbalones y caídas.

Con confianza en cada pendiente

El retardador hidráulico ayuda a mantener una velocidad constante cuesta abajo sin depender de los frenos de servicio. Los operadores pueden ajustar fácilmente la potencia del retardador para obtener un mayor control.

Disfrute de un mantenimiento más sencillo con los componentes de máxima calidad y nuestros avanzados sistemas de protección. Esta combinación ganadora reduce drásticamente el tiempo de inactividad y aumenta la fiabilidad de la máquina, manteniéndole a usted y a su máquina en movimiento.

Menos tiempo de inactividad, más conducción

Nuestros dúmperes articulados utilizan componentes de alta calidad de las principales marcas europeas, lo que minimiza los retrasos en la espera de piezas y prolonga la vida útil de cada componente. Esto significa un menor tiempo de inactividad y una mayor fiabilidad general, para que usted siga siendo productivo y cumpliendo los plazos.

Una máquina diseñada a su medida

Cuente con una fiabilidad y un tiempo de actividad insuperables gracias a nuestro avanzado sistema de protección contra sobrecargas, el ralentizador automático de la transmisión totalmente hidráulico y la limitación del ángulo de vuelco controlada por software. Estas funciones hacen que su equipo trabaje con eficacia, reduciendo los tiempos de inactividad y aumentando la productividad.

Prepárelo y olvídense

Consiga una potencia fiable con las funciones inteligentes de regeneración del DPF de nuestro motor. Quema el hollín sin esfuerzo, manteniendo su filtro de partículas diésel limpio y su máquina funcionando sin problemas.

Diseñados para una larga vida útil

Los frenos de disco refrigerados por aceite ofrecen una frenada potente y constante con una vida útil de hasta 15 000 horas, que reducen el desgaste y el mantenimiento mientras aseguran un rendimiento de frenado fiable en condiciones exigentes.





**Manténgase en
movimiento**



Fabricados para el confort. Listos para trayectos largos.

La nueva cabina de Develon es una de las más grandes y silenciosas en su clase, diseñada para ofrecer comodidad y productividad al operador. Gracias a sus mandos fáciles de usar, control de climatización eficaz y un asiento con suspensión neumática premium, ayuda a los operadores a mantenerse cómodos, concentrados y productivos durante largos turnos.

Silenciosos, cómodos y en control

Con solo 72 dB(A) en el DA30-7 y 70 dB(A) en el DA45-7, estos camiones establecen el estándar para niveles de ruido bajos en su clase, lo que contribuye a mantener a los operadores cómodos y concentrados durante todo el día. El control de la climatización eficaz y una cabina montada sobre suspensión de goma reducen la transferencia de vibraciones y ruidos, por lo que los desplazamientos siempre serán más suaves y silenciosos incluso en condiciones difíciles.

Asiento ajustable premium

Un asiento premium con suspensión neumática ayuda a absorber los impactos y las vibraciones mientras proporciona soporte ergonómico. Totalmente ajustable, ayuda a reducir el cansancio y mantiene a los operadores cómodos durante todo el turno.

Diseño inteligente y centrado en el operador

El salpicadero y el volante están diseñados para un uso sencillo, con los mandos más importantes situados al alcance de la mano. El diseño reúne el monitor, el indicador de velocidad, la palanca de control de vuelco, el teclado, el freno de estacionamiento con retención automática y una palanca multifunción para ofrecer un control suave y seguro.

Mandos y pantalla intuitivos

Una pantalla táctil de 12" proporciona información clara de la máquina y un control sencillo. Las funciones más importantes son compatibles con un teclado agrupado con botones resaltados por color, que ofrecen acceso rápido al climatizador, la calefacción del camión, la iluminación, la configuración de la pantalla y las funciones principales de la máquina.

Comodidad y conectividad

Múltiples compartimentos de almacenamiento, espacio para un recipiente caliente o frío, un suministro de energía adicional de 12 V y una radio estándar con MP3, DAB y Bluetooth ayudan a hacer los turnos largos más llevaderos.



Mando sencillo y total

Los mandos intuitivos, una pantalla nítida y funciones inteligentes ponen todo lo que necesita al alcance de sus manos.



Freno de retención automática

El freno de retención automática se activa automáticamente durante la carga, descarga o en pendientes, para mantener la máquina en su lugar sin necesidad de pisar el pedal. Se libera sin problemas al arrancar, con lo que el manejo es sencillo y más seguro, especialmente en arranques en pendiente.

Cambio de marcha Tiptronic

Proporciona cambios de marcha sin interrupciones y un impulso óptimo, con flexibilidad total entre los modos automático y manual.


Comodidad con una sola llave


Con una sola llave, puede cerrar y abrir todas las puertas y arrancar el motor. El acceso y el manejo son sencillos, seguros y eficientes.



1. Monitor táctil de 12"
2. Indicador de velocidad digital
3. Palanca de multifunción
4. Teclado codificado por colores
5. Palanca de mando del vuelco
6. Freno de estacionamiento y retención automática
7. Selector de marchas (automático y manual)
8. Palanca de modulación de fuerza del retardador







Menores costes de mantenimiento

Los dúmperes articulados Develon están diseñados para un tiempo de actividad máximo con fácil acceso para mantenimiento, supervisión inteligente del mantenimiento, telemática avanzada My Develon y el apoyo de una red global de distribuidores y repuestos.

Mantenimiento rápido

Diseñados para facilitar el mantenimiento, estos camiones cuentan con puntos de mantenimiento convenientemente agrupados y accesibles desde el nivel del suelo. El sistema automático de lubricación centralizada de serie funciona solo para mantener su máquina en las mejores condiciones con el mínimo esfuerzo.

Acceso seguro a la energía

Un aislante de energía accesible desde el exterior en una ubicación segura y conveniente hace que el aislamiento eléctrico sea rápido y seguro. Un indicador LED claro muestra cuándo puede apagarse, mientras que la fuente de alimentación externa admite un mantenimiento seguro y eficiente.

Telemática My Develon

Obtenga acceso remoto a datos clave del vehículo y de producción, para que pueda supervisar la productividad, el estado y la condición de la máquina.

Supervisión inteligente del mantenimiento

La pantalla multifuncional proporciona un acceso fácil a toda la información de servicio y mantenimiento, incluyendo comprobaciones del nivel de aceite de la transmisión y el estado en tiempo real de los componentes hidráulicos y electrónicos.

La red mundial de Develon

Con una red de distribuidores Develon y centros de distribución de piezas en todo el mundo, sus camiones Develon pueden recibir mantenimiento y reparaciones dondequiera que esté.

My Develon > Gestión en el lugar de trabajo
> Gestión de la eficacia del trabajo > Servicio proactivo > Mantenimiento preventivo y tiempo de actividad prolongado



Supervise sus equipos desde cualquier lugar

Para competir y tener éxito, su equipo debe ofrecer la máxima productividad y la rentabilidad en el lugar de trabajo. Las máquinas Develon cumplen ambas funciones. Para garantizar un alto rendimiento de la inversión, incluimos de serie en todos los modelos más funciones de gama alta, que otros fabricantes suelen ofrecer solo como costosas actualizaciones. Al incluirlos de serie, Develon le ofrece una ventaja competitiva, que ayuda a los operadores a trabajar de forma más eficiente y mejora la seguridad durante las largas jornadas en el campo.

> Terminal telemático

El dispositivo terminal se instala y conecta a una máquina para capturar datos de la misma.

> Telecomunicaciones

Develon ofrece comunicación en modo dual (móvil y satélite) para una cobertura máxima.

> My Develon

Manténgase informado con My Develon: la plataforma digital que consolida toda la información sobre equipos y servicios digitales en un solo lugar para acceder a ellos de forma rápida y sencilla.

Horas de funcionamiento

Horas totales de funcionamiento y horas de funcionamiento por modo.

Eficiencia en consumo de carburante*

Nivel y consumo de carburante

Informes y ubicación

Informe de funcionamiento y utilización, GPS y geofencing

Advertencias y alertas

Detección de advertencias de la máquina, desconexión de antena e infracciones de geoperimetrización y tiempo de cerca.

Gestión de filtros y aceite

Mantenimiento preventivo mediante la sustitución programada de piezas

*Es posible que algunas funciones no se apliquen a todos los modelos. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información sobre esta característica.

DEVELON

Especificaciones técnicas

DA30-7

DA45-7



Motor

	DA30-7	DA45-7
Modelo	Scania DC 9	Scania DC 13
Nº de cilindros	5 (en línea)	6 (en línea)
Potencia nominal a 2 100 rpm	375 CV (276 kW)	500 CV (368 kW)
Potencia nominal a 2 100 rpm	362 CV (270 kW)	483 CV (360 kW)
Par máximo a 1 300 rpm	1 873 Nm	2 373 Nm
Diámetro interior × carrera	130 ± 140 mm	130 ± 160 mm
Motor de arranque	8 CV (6 kW)	
Baterías, alternador	2 × 12V 140Ah – 24V 100A	

Pesos

	DA30-7	DA45-7
Vacío: eje delantero	12 700 kg	14 500 kg
Vacío: eje trasero	10 500 kg	16 000 kg
Carga máxima admisible por eje: eje delantero	16 700 kg	22 500 kg
Carga máxima admisible por eje: eje trasero	37 000 kg	55 000 kg
Peso máx. admisible	51 500 kg	71 500 kg
Carga útil	28 t	41 t
Peso neto	23 200 kg	30 500 kg

Nota: Todos los pesos incluyen el depósito de carburante y el operador.

Especificaciones técnicas

Presión sobre el suelo

	DA30-7	DA45-7
Vacío: eje delantero	121,7 kPa	93,9 kPa
Vacío: eje trasero	51,6 kPa	51,8 kPa
Cargado: eje delantero	161,6 kPa	139,2 kPa
Cargado: eje trasero	169,8 kPa	161,3 kPa

Caja

	DA30-7	DA45-7
Capacidad dela caja (sin portón trasero)	16,8 m³	24,4 m³
Material	Placas de acero resistentes a la abrasión endurecidas (400 HB)	
Cilindros de inclinación	Fase única, doble acción	
Tiempo de vuelco	Arriba: 12 s / Abajo: 10 s	
Caja	Diseñado para calefacción por escape	
Bastidor inclinado	Desde el punto de bisagra	

Capacidades de fluido

	DA30-7	DA45-7
Depósito de carburante	362 l	530 l
Sistema hidráulico	95 l	100 l
Depósito de AdBlue	70 l	
Frontal del cubo de la rueda	9,6 l	
Carcasa de tandem, diferencial trasero y cubos de las ruedas	155 l	228 l
Circuito de refrigeración	45 l	50 l
Motor	35 l	45 l

Transmisión

	DA30-7	DA45-7
Tipo	ZF 8 EP320	ZF 8 EP420

Velocidades

	DA30-7	DA45-7
Hacia delante 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55 km/h	5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55 km/h
Marcha atrás (1 - 2 - 3 - 4)	6 - 8 - 11 - 16 km/h	5 - 8 - 11 - 16 km/h

Relación de potencia/peso, sin carga

	DA30-7	DA45-7
Vaciado	11,9 kW/t	11,8 kW/t
Con carga	5,4 kW/t	5,0 kW/t



Sistema hidráulico

	DA30-7	DA45-7
1 bomba de pistones de cilindrada variable para la dirección y el vuelco, para el ventilador de refrigeración, los frenos y los sistemas auxiliares	305 l/min a 2 100 rpm	
Presiones de las válvulas de seguridad principales / circuito	280 / 210 bares	
Filtración	Un filtro para el caudal de retorno	

Neumáticos

	DA30-7	DA45-7
Estándar	23,5 R25 dos estrellas radiales	29,5 R25 dos estrellas radiales

Dimensiones



Dimensiones

		Unidad	DA30-7	DA45-7
A	Posición del transporte/Altura de la cabina	mm	3 430	3 850
A1	Faro giratorio	mm	3 838	4 050
B	Longitud total, sin portón trasero	mm	9 515	10 633
B1	Longitud total, con portón trasero	mm	9 555	10 673
B2	Longitud total, cuerpo completamente inclinado	mm	10 405	11 405
C	Anchura total, sobre neumáticos	mm	3 000 (23.5 R25)	3 475 (29.5 R25)
C*	Anchura total, sobre neumáticos	mm	3 245 (750/65 R25)	3 630 (875/65 R29)
	Banda de rodadura	mm	2 370 (23.5 R25)	2 690 (29.5 R25)
	Banda de rodadura	mm	2 470 (750/65 R25)	2 740 (875/65 R29)
C2	Anchura total, espejos	mm	3 550	3 990
D1	Anchura interior, neumáticos traseros	mm	1 740 (23.5 R25)	1 900 (29.5 R25)
D2	Anchura, caja	mm	2 895	3 395
E	Distancia libre sobre el suelo, bisagra de articulación	mm	568	643
E1	Distancia libre sobre el suelo, eje delantero	mm	529	625
E2	Distancia libre sobre el suelo, eje trasero	mm	540	691
E3	Distancia libre sobre el suelo, carrocería completamente volcada	mm	619	763
F	Altura, para carga	mm	2 946	3 355
F1	Altura, sobre la caja	mm	3 436	3 865
F2	Altura, transporte, sobre caja, protector para piedras	mm	3 572	4 001
F3	Altura, sobre la caja completamente volcada	mm	5 820	6 755
F4	Altura, sobre la caja completamente volcada, protector de rocas	mm	6 240	7 170
F5	Altura, suelo de la caja	mm	2 100	2 390
G	Longitud, desde el eje trasero hasta la parte delantera de la máquina	mm	2 605	2 818
G1	Longitud, desde el eje delantero hasta la bisagra de articulación	mm	1 200	1 275
G2	Longitud, desde la bisagra de articulación al eje trasero	mm	3 800	4 150
G3	Longitud, desde el eje trasero hasta el borde la caja	mm	1 910	2 390
G4	Longitud, desde el eje delantero hasta el eje trasero	mm	5 000	5 425
G5	Longitud, centros de llantas en el eje trasero	mm	1 771	1 960
H	Ángulo de aproximación, delantero	°	22,5	26,7
I	Ángulo máx. de basculación de la caja	°	70	70
J	Ángulo máx. de dirección	°	45	45
T	Radio de giro, externo	mm	8 065	8 880
V	Radio de giro, interno	mm	3 995	4 215
	Radio de giro (ISO 7457)	mm	7 770	8 500

Características especiales

Suspensión

Delantera: suspensión hidroneumática, semiindependiente y autoniveladora

Trasera: carcasa del tándem de giro libre

Bisagra de articulación y dirección

Bisagra de articulación con anillo de giro montado hacia adelante

Cilindros de dirección (2): de doble acción

La dirección está aprobada según ISO 5010

Ángulo máx. de dirección: 45°

Bomba de dirección de emergencia controlada desde el suelo

Transmisión

Tracción total permanente 6×6 con 2 diferenciales transversales y un diferencial longitudinal

Diferencial transversal del eje delantero: bloqueo del diferencial de desplazamiento limitado con una relación de bloqueo del 45 %

Diferencial transversal del eje trasero: bloqueo del diferencial de desplazamiento limitado con una relación de bloqueo del 30 %

Diferencial longitudinal entre ejes:

- Diferencial de reparto de par, integrado en la transmisión ZF

- Distribución del par:

- 1/3 al eje delantero

- 2/3 al eje trasero

- 100 % bloqueable

Carcasa de tándem: accionada por engranajes, de giro libre.

Proporciona igual tracción a las ruedas traseras y asegura el mejor contacto posible con el suelo, sean cuales sean las condiciones del terreno

Sistema de frenado

Sistema de frenos de doble circuito

Aprobado de acuerdo con ISO 3450

Todos los frenos operados hidráulicamente con discos múltiples húmedos refrigerados por aceite y cerrados en cuatro cubos de las ruedas (fuerza de frenado distribuida a dos cubos de las ruedas por engranajes en tándem)

Freno de estacionamiento de accionamiento por resorte y liberación hidráulica montado en el eje de la transmisión

Inclinación máx. para el freno de estacionamiento: 15°

Retardador de transmisión automática de serie

Cabina

Aprobada conforme a las normas ROPS/FOPS (ISO 3471 e ISO 3449)

Nivel de ruido interior reducido (ISO 6396): 72 dB(A) para el DA30-7 y 70 dB(A) para el DA45-7

Nivel sonoro en exterior (ISO 6395): 106 dB(A) para el DA30-7 y 105 dB(A) para el DA45-7

La cabina está ubicada de manera central sobre soportes de goma

La vibración en las manos y los brazos es inferior a 2,5 ms² (ISO 5349-2)

La vibración en la totalidad del cuerpo es inferior a 0,5 ms² conforme a ISO 2631-1

Visibilidad superior: para un funcionamiento más seguro

Ubicación inmejorable de los mandos operativos

Asiento ajustable suspendido para el operador

Columna de dirección ajustable

Control del climatizador: calefacción y aire acondicionado

Inclinación para acceso de mantenimiento

Barandillas en todo el perímetro



Equipamiento de serie y opcional

Estándar

Motor diésel Scania, Stage V, refrigerado por agua, con SCR, DPF, turbocompresor VGT e intercooler aire-aire	■
1 bomba de pistones de cilindrada variable para dirección y volcado	■
Un filtro para el caudal de retorno	■
Reposabrazos en el asiento del operador	■
Reposacabezas en el asiento del operador	■
Asiento del operador y del instructor con asiento de seguridad	■
Columna de dirección ajustable	■
Toda la instrumentación en pantalla de 12"	■
Encendedor	■
Punto de carga de 12 V y USB	■
Parasol con rodillo retráctil	■
Cristal de seguridad tintado	■
Ventanilla corredera (lado izquierdo y lado derecho)	■
Limpiaparabrisas y aspersor	■
Retrovisores laterales	■
Protección para la ventanilla trasera	■
Dirección de emergencia controlada desde el suelo	■
Radio/MP3 y Bluetooth	■
Sistema de inclinación de la cabina	■
Interruptor de parada de emergencia	■
Peldaños y plataforma antideslizantes	■
Compartimento de recipiente frío	■
Espacio de almacenamiento	■
Control de climatizador electrónico	■
Asiento con confort sobresaliente (suspensión vertical y longitudinal)	■
Asiento del operador con calefacción	■
Retrovisor con calefacción	■
Espejos de ajuste eléctrico	■
Medidor de desnivel con sistema de protección antivuelco	■
Medidor de carga útil y contador de ciclos	■

Disco de freno húmedo	■
Cámara de visión trasera	■
Martillo para escape de emergencia	■
Barandillas en los guardabarros	■
Freno retardador de la transmisión	■
Sistema de lubricación automática	■
My Develon	■
Faldones guardabarros	■
Gancho de remolque delantero y trasero	■
Conjunto de luces de trabajo (traseras y delanteras)	■

Opcional

Equipamiento opcional	●
Sistema de calefacción Webasto (calentamiento del sistema de refrigeración)	●
Calefactor del motor eléctrico	●
Portón trasero	●
Extintor de incendios	●
Botiquín de primeros auxilios	●
Faro giratorio	●
Barra de luces	●
Limitación de velocidad	●
Conjunto de luces de trabajo (traseras y delanteras) LED	●
Conjunto de herramientas	●
Triángulo de advertencia	●
Llenado rápido	●
Bomba de repostaje de diésel eléctrica	●
Neumáticos de flotación	●



Garantía de Develon

La clave para la protección de sus equipos y su tranquilidad

Mantenga protegido su equipo pesado de construcción con Develon. Nuestras completas garantías y planes de protección le ofrecen tranquilidad y le garantizan que su inversión seguirá siendo segura y valiosa en la carretera.

Planes de garantía a medida

Elija entre una gama de planes de protección asequibles, diseñados exclusivamente para los clientes de Develon a través de nuestros distribuidores autorizados. Estos planes convierten la compra de su máquina en una inversión estratégica, no solo en un gasto.

Protección Premium Develon

Decídase por Develon Premium para disfrutar de una seguridad, fiabilidad y valor global inigualables. Este plan de primer nivel protege su equipo frente a costes inesperados y minimiza el tiempo de inactividad, permitiéndole centrarse en lo que importa: cumplir con el trabajo.

¡No espere más!

Póngase en contacto hoy mismo con un distribuidor autorizado de Develon para proteger su inversión en equipos. Con un proceso impecable y beneficios duraderos, Develon ayuda a que sus equipos pesados de construcción se mantengan en condiciones óptimas.

Elija la Garantía Ampliada Develon: Vaya sobre seguro y proteja sus inversiones.

Powered by Innovation


DEVELON

Espacio para el sello del distribuidor

DA30-7



DA45-7



HD Construction Equipment Develon Europe s.r.o.
IBC – Pobrežni 620/3,
18600 Praga 8 – Karlín, República Checa

©2026 HD Construction Equipment Develon Europe s.r.o.
Todos los derechos reservados.
D4600522 (07/2026)

Determinadas especificaciones se basan en cálculos de ingeniería y no son medidas reales. Las especificaciones se proporcionan solamente con fines de comparación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones para su equipo Develon en particular variarán según las variaciones normales en el diseño, fabricación, condiciones de funcionamiento y otros factores. Las imágenes de las unidades de Develon pueden mostrar equipos que no sean estándar.